# Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere

20-03-2017

#### Makroer

Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i *Excel* er indstillet til). Du skal vælge at åbne *MED MAKROER*, da kalenderen oprettes ved hjælp af makroer.

## Ændre makrosikkerhed

Hvis makrosikkerheden er indstillet til *HøJ*, er det nødvendigt at ændre den. Ellers kan du ikke åbne *MED MAKROER*.

Du ændrer indstillingen på følgende måde (i Excel 2003):

- Abn *Excel*, hvis ikke det allerede er åbent.
- > Vælg **FUNKTIONER** i menubjælken og derefter **MAKRO**.
- ➢ Vælg så SIKKERHED....
- I den dialogboks, der åbner, indstiller du sikkerhedsniveauet til MELLEM.
- ➢ Klik på OK.
- Abn så fraværsprotokollen. Nu kan du åbne MED MAKROER.

Du ændrer indstillingen på følgende måde (i Excel 2007):

- Klik på MAKROSIKKERHED i gruppen Kode under fanen UDVIKLER.
- Hvis fanen UDVIKLER ikke vises, skal du klikke på MICRO-SOFT OFFICE-KNAPPEN, klikke på EXCEL-INDSTILLINGER og derefter klikke på VIS FANEN UDVIKLER på båndet under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel i kategorien Populær.
- Klik på den ønskede indstilling (AKTIVER ALLE MAKROER) under Makroindstillinger i kategorien Makroindstillinger.

## Gem på computeren

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

## To versioner af kalenderen

Kalenderen findes i både en A4-version og en A3-version.

- De 2 versioner er ens bortset fra størrelsen.
- Der kan selvfølgelig stå mere ud for de enkelte datoer i A3versionen, så den er måske den bedste planlægningskalender.
- A3-versionen skal selvfølgelig udskrives på en A3-printer eller en kopimaskine.

## Skift linje i en celle

I A3-versionen kan der stå to rækker tekst ud for den enkelte dato.

#### Out of date

Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner af Excel

- Hvis du skriver mere, end der kan stå på en linje, ombrydes teksten automatisk.
- Du kan også selv skifte linje. Det gør du ved at holde Alttasten på tastaturet nede, mens du trykker en enkelt gang på Enter-tasten.

#### Skrifttype

Kalenderen bruger skrifttypen **ARIAL NARROW**. Den har den fordel, at det er en ret smal skrift. Hvis ikke den er installeret på din computer, kan du sikkert downloade den fra internettet.

## Kort vejledning til Oversigtskalender

#### Åbn regnearket OversigtsKalender\_Skabelon\_Revideret

Klip Kopier Formatp sholder	Ar Fensel	al Narrow	-   🖽 Skrifttype	8 • A	A -		a   ≫-   i≢ ⊕ Juster	ring	Ombryd t Flet og ce	ekst entrer * 5	Standard	010 Tal	* *********	Betinget formatering	Forma y × som ta	ater bel -	Normal Bemærk!		God Beregni	ing Typog	Neutral Forklaren grafier	de	Ugyldig Input		Advarse Kontroll	lstekst ler c		sæt SI	et Fo	ormater	Σ Aut Fylo Ryd	osum * 1 * I * Rec	Sorter of filtrer	Søg og vælg *		
D2 C	• (	E	fx FG	Н	1	JK	L		MN	0	P	(	QRS	T		UV	W	X	Y	Z	AA	AB	3 /	AC	AD	AE	AL AG	AH	AI .	AJ AJ	K AI	AM	AN	AO	AP	A
									-	П			+			+					Opretka	lender		ndsæt feri	edage											
		î																			Prod in															
									_							+					Rydine	rFont		Omdant	ILAS		Fyld	- Farve	a Fi	yld-Far arve kor	we F	Fyld- F	arve kode			
																+	++				neoige	Tone		omdure				1		27	, 1		53			
																+					Opdate	rbeting	get forma	atering				2		28	3		54			
																					Betinget	formate	ering:					3		29	3		55			
																	<u> </u>				Hvis sidste bogstaven	e ord ik	kalendere n du skriv	ns tekstfel er herunde	t slutter r i kolonr	på te AA		4	_	30	)		56			
									_							+	⊢⊢				formateres	hele d	latoen me	d den fyld	arve, sor	m du		5	-	31	<u> </u>					
									-							+					skriver koo	ten tor i	i kolonne	AE				6	-	32	2					
			++						-							+	++				ferie	celle	erne farve	s efter farv	ekode			8	-	30						
																+					dag	celle	erne farve	s efter farv	ekode	19		9	-	34	6					
																+					XXXX	celle	erne farve	s efter farv	ekode			10		36	õ					
																						celle	erne farve	s efter farv	ekode	36		11		37	7					
																					xxx	celle	erne farve	s efter farv	ekode			12		38	3					
									_							_												13	_	35	•					
									_							+	_				10/50	celle	erne farve	s etter farv	ekode	20		14		40	1					
			++						-	++			++-			+	++				Skriv on	sket tel	kst i celle	me AA13	AA14. A	A15.		15	-	41	1					
																+					AA16 og	AA17	og skriv	den ønske	de farvek	ode i		10	-	44	2					
																+					skrives i	celle A	0g AE 16. AE 19.	гагчекоде	in for we	exender		18	-	44	4					
																												19		45	5					
																					NB · De	r skal s	tå en tek	st - eventu	elt xxx e	ller		20		46	3					
																	<u> </u>				lignende	- i cell	erne AA1	3, AA14, A	A15, A4	A16 og		21	_	47	7					
																_	⊢				med der	a alle to h tilhøre	omme ce Inde farve	iler i kalen I	deren ell	ers tarve	s	22		48	3					
									_	$\square$						+	⊢											23	-	49	3					
++-						$\left  \right $			-							+	++						-					24		50						
$\square$			++			+++			-	++				1		+	++				Du kan hvor der	omdann er 3 må	ne en A4- âneder på	kalender ti å hvert ark.	ien A5-k ved at k	kalender, likke på		25		51						
									-							+	1				knapper	Omda	n til A5					20		54						
																-																				
						+			-				-	-		+																				
++-						+			_				-			-	++-																			

Ved hjælp af regnearket *OversigtsKalender\_Skabelon\_Revideret* kan du oprette

en kalender, der viser et normalt kalenderår

- eller
- en kalender, der dækker 12 måneder, men starter med en vilkårlig måned som du vælger som første måned.

Kalenderen oprettes ved hjælp af makroer.

#### Før du begynder

- Jeg foreslår, at du bevarer dette regneark som din skabelon.
   Det betyder, at når du har oprettet en kalender, skal du gemme regnearket under et nyt navn.
- Men jeg foreslår, at du, inden du går i gang med at oprette kalendere, opretter de ferie-, hellig- og mærkedage, som du mener, du normalt vil indsætte i dine kalendere og gemmer

#### Feriedag

Jeg har ikke kunnet finde et mere generelt navn for feriedage, helligdage, mærkedage etc., så ofte kalder jeg dem bare feriedage, men der er jo blot tale om dage, man ønsker at markere i kalenderen.

Opret kalender	Indsæt feriedage
Ryd indhold	
Rediger Font	Omdan til A5

#### Udfyld datofelter

Når du bruger funktionen **Indsæt feriedage** til at oprette og gemme en liste med dine ferie-, hellig- og mærkedage, kan du udfylde datofelterne korrekt på flere måder:

- Den korteste og letteste er bare at skrive dag og måned på formen 4-5 for 4. maj. Årstallet sætter funktionen selv på, når du har oprettet kalenderen.
- Du må også gerne skrive dag og måned på formen 04-05 for 4. maj.
- Og du må også gerne skrive et årstal bagefter (for eksempel 4-5-2018), men årstallet bliver ikke gemt, da funktionen henter årstallet fra den kalender, du har oprettet.

## Opret faste mærkedage

Klik på knappen *INDSÆT FERIEDAGE*.

indskrive og gemme dine
alender!
ОК

I den boks, der åbner, skriver du de dage, du vil kunne indsætte i dine kalendere ved hjælp af denne funktion.

r bliver IKKE slett	tet noget i kale	nderen men hvis	du indsætter dage der	falder sammen	med noget du
erede har skrevet	i kalenderen, b	liver du bedt om	at foretage et valg - en	dialogboks åbr	ner!
dsæt feriedage	Data		Pacitrophody	Data	
Navn:	Fra:	Til:	Navn:	Fra:	Til:
1		-			-
	- í				-
		-			
					- [
					-
					-
	_			_	
		-		_	-

- Ved dage med fast dato (egne mærkedage som fødselsdage etc.) skriver du dato - ved øvrige dage foreslår jeg, at du kun skriver noget i feltet *Navn*, da du alligevel skal tilrette dato år for år.
- Du kan gemme flere sæt af ferie- og mærkedage, for eksempel et sæt med mærkedage, et sæt med feriedage etc.
- Hvis en ferie består af kun én dag, skal du kun skrive i første datofelt. Du må gerne skrive samme dato i både første og andet datofelt, men det er ikke nødvendigt, så det er kun tidsspilde at gøre det.

#### Gem forskellige sæt

Du kan gemme fire forskellige sæt ferie- og mærkedage:

Sæt en prik i Sæt 1, Sæt 2, Sæt 3 eller Sæt 4 inden du klikker på knappen GEM.

#### Ryd

Hvis du klikker på knappen RYD, slettes teksten i alle felter.

Hvis du derefter klikker på knappen GEM, sletter du alle de ferie-, hellig- og mærkedage, du har gemt i det sæt, du markerer.

		Nå son	rd ni
		$\geqslant$	N
		$\triangleright$	C
		$\triangleright$	E
Opret kalender	Indsæt feriedage	Kli	k s
Ryd indhold		mu	las

Omdan til A5

**Rediger Font** 

Opdater betinget formatering

#### riedage

s navne ved ar i	redigere teksten i	navnefelterne.		
ye ferier eller a	ndre aktiviteter i o	de tomme felter til højre.		
t noget i kalen kalenderen, bl	deren, men hvis iver du bedt om	du indsætter dage, der at foretage et valg - en	falder sammen r dialogboks åbne	ned noget, du er!
Dato:		Begivenhed:	Dato:	
Fra:	Til:	Navn:	Fra:	Til:
23-9	-			-
4-7	-			-
12-5	-			-
29-2	-			-
17-4	-			-
31-7	-			-
25-12	-			-
	-			-
	-			-
	ye ferier eller a t noget i kalen kalenderen, bl Dato: Fra: 23-9 4-7 12-5 29-2 17-4 31-7 25-12	ye ferier eller andre aktiviteter i t noget i kalenderen, men hvis kalenderen, bliver du bedt om Dato: Fra: Til: 23-9 - 12-5 - 12-5 - 12-7 -	ye ferier eller andre aktiviteter i de tomme felter til højre. t noget i kalenderen, men hvis du indsætter dage, der kalenderen, bliver du bedt om at foretage et valg - en Dato: Begivenhed: Fra: Til: Navn: 23-9 - 4-7 - 12-5 - 29-2 - 17-4 - 31-7 - 25-12 - 25-12 - - - - - - - - - - - - - -	ye ferier eller andre aktiviteter i de tomme felter til højre. t noget i kalenderen, men hvis du indsætter dage, der falder sammen r kalenderen, bliver du bedt om at foretage et valg - en dialogboks åbne Dato: Begivenhed: Dato: Fra: Til: Navn: Fra: 23-9 - 4-77 - 12-5 - 12-5 - 29-2 - 17-4 - 31-7 - 25-12 - - - - - - - - - - - - - -

u har indtastet dine data - for eksempel fødselsdage illustrationen herover, så gem dem:

Gem

Hent

Ryd

Annuller

- Aarker et sæt
- Og klik på knappen *Gem*

● Sæt 1 ○ Sæt 2 ○ Sæt 3 ○ Sæt 4 ○ Helligdage

- Boksen Feriedage lukker
- så eventuelt igen på knappen INDSÆT FERIEDAGE for at ste et andet sæt feriedage:

an selv indsætte	nye ferier eller a	redigere teksten i na indre aktiviteter i de t	vnefelterne. comme felter til højre.		
bliver IKKE slett rede har skrevet	et noget i kaler i kalenderen, b	nderen, men hvis du liver du bedt om at	indsætter dage, der foretage et valg - en	falder sammen dialogboks åbn	med noget, du er!
sæt feriedage	Dato:		Begivenhed:	Dato:	
lavn:	Fra:	Til:	Navn:	Fra:	Til:
vinterferie		-			-
efterårsferie		-			-
sommerferie	- [	-		- í	
iuleferie		1.			1.
	- [	-			
	- [			- [	
				_	
				_	
		-			
					-
		-			-
ı ferie- / hellig- / mæ	rkedage /mærkedage ind	i felterne ovenover, o	g klik på knappen Gem	for at gemme	Indsæt
v aine rene-/nellig-	-				

- En ferieperiode må gerne strække sig ud over kalenderens gyldighedsperiode.
  - Hvis en periode strækker sig ud over kalenderens gyldighedsperiode, kan det give et lille problem med årstallet, når du igen skal indsætte feriedagene, men du vil blive gjort opmærksom på problemet, så du nemt kan rette det.
- Når du har udfyldt felterne, markerer du et af sættene og klikker du på knappen *GEM*.

#### Helligdage

- Helligdage behøver du ikke at tænke på, da jeg har gjort et regneark, der beregner datoer for helligdage i Danmark, til en del af dette regneark (det vender vi tilbage til):
  - Regnearket, der beregner datoer for helligdage, har jeg hentet på internettet.
  - ✓ Det er oprettet af Bern Martens

#### Gem skabelonen

- Gem så skabelonen med dine sæt af feriedage
  - Du kan gemme den under et nyt navn, som du selv bestemmer.
  - Eller du kan bare gemme den under det navn, den har.
- > Du har nu en skabelon liggende med dine mærkedage.
- Så kan du gå i gang med at oprette dine kalendere.

#### Opret kalender

- ➢ Klik på knappen OPRET KALENDER.
- Boksen Indstillinger åbner:

Indstillinger	×
Du skal her vælge indstillinger for den kalender, du v Hvilken slags kalender Opret en kalender for kalenderåret Opret en kalender, der dækker 12 måneder Første måned skal være i kalenderåret	il oprette:
Størrelse • A4 C A3 OK Ar	nnuller

## Indstillinger

- Her vælger du, om du vil oprette en kalender, der følger kalenderåret, eller en kalender, der begynder med en vilkårlig måned - valgt af dig.
- Du vælger, om der skal indsættes ugenumre.
- Og du vælger, om kalenderen skal være i A4- eller A3størrelse (se tillægget sidst om A3-kalenderen).
- Klik på knappen *OK*, når du har foretaget dine valg.

Indstillinger >	<
Du skal her vælge indstillinger for den kalender, du vil oprette: Hvilken slags kalender Opret en kalender for kalenderåret 2018 Opret en kalender, der dækker 12 måneder Første måned skal være i kalenderåret	
Indsæt ugenumre       Størrelse       A4       C       OK   Annuller	

Informationsboksen Vent åbner:



- Når du klikker på knappen OK i boksen Vent, oprettes og formateres kalenderen
- Der indsættes navne på måneder.
- Der indsættes datoer.
- > Og der indsættes navne for ugedage.
- > Weekender markeres automatisk med en blå fyldfarve.
- Kalenderen er først helt færdigformateret, når boksen Afslutning åbner:

Afslutning	×
Kalenderen er oprettet og Klik på OK for at afslutte o	) formateret efter dine valg! og se kalenderen!

## Indsæt feriedage

Du kan nu vælge, om du vil indsætte feriedage ved hjælp af dialogboksen Feriedage, eller om du selv vil skrive dem ind i kalenderen enkeltvis.

- Hvis du vil indsætte feriedage ved hjælp af dialogboksen Feriedage, skal du klikke på knappen INDSÆT FERIEDAGE.
- Dialogboksen Feriedage åbner.
- Hvis du tidligere har gemt ferie-, hellig- og mærkedage i funktionen Indsæt feriedage, kan du afmærke det sæt, du vil bruge og så klikke på knappen *HENT*:

riedage					>
Du kan vælge selv at Hvis du selv vil skrive Hvis du vil sætte feri formen 24-12-2011 - Du kan ændre ferier Du kan selv indsætte Der bliver IKKE slett allerede har skrevet	skrive ferier ind i k ferier ind, skal du er ind ved at bruge og klikke på knapp les navne ved at re nye ferier eller and tet noget i kalend i kalenderen, bliv	alenderen, eller du klikke på knappen i boksen her, skal di en OK. digere teksten i na dre aktiviteter i de t <b>eren, men hvis du</b> <b>er du bedt om at</b>	kan indsætte dem ver Annuller. u skrive feriedatoerne vnefelterne. omme felter til højre. indsætter dage, der foretage et valg - en	d hjælp af boksen i felterne herunde falder sammen r i dialogboks åbne	her. :r - på ned noget, du er!
Indsæt feriedage					
Begivenhed:	Dato:		Begivenhed:	Dato:	
Navn:	Fra:	Til:	Navn:	Fra:	Til:
Peter *	23-9-2018	-			-
Olivia *	4-7-2018	-			-
Henriette *	12-5-2018	-			-
Sofie *	29-2-2018	-			-
Mads *	17-4-2018	-			-
Savas *	31-7-2018	-			-
Nikolaj *	25-12-2018	-			-
		-			-
		-			-
		-			-
0 - 6 - 1 - 1 - 1					
Skriv dine ferie-/hellig	-/mærkedage ind i fr	elterne ovenover, o	g klik på knappen Gem	for at gemme	Indsæt
Datoerne bliver du nø	odt til at redigere ve	d oprettelse af en r	iy kalender!	Naichuch.	Ryd
Sæt 1 C Sæt 2	C Sæt 3 C Sæt	4 C Helligdage	Gem	Hent	Annuller

- > Der er tilføjet årstal, der passer til den oprettede kalender.
- Du kan tilføje flere mærkedage, hvis du vil.
- Udfyld eller rediger felterne i boksen.
- Det er lettest kun at skrive dag og måned for eksempel 13-4 for 13. april 2017.
- Du kan flytte fra datofelt til datofelt ved at trykke på Tabulatortasten på tastaturet.
- Hvis du ikke skriver noget i første datofelt ud for en mærkedag, indsættes mærkedagen ikke i kalenderen.
- > Hvis en ferie består af kun én dag, skal du kun skrive i første

datofelt. Du må gerne skrive samme dato i både første og andet datofelt, men det er ikke nødvendigt.

- En ferieperiode må gerne strække sig ud over kalenderens gyldighedsperiode.
  - Hvis en periode strækker sig ud over kalenderens gyldighedsperiode, kan det give et lille problem med årstallet, når du igen skal indsætte feriedagene, men du vil blive gjort opmærksom på problemet, så du nemt kan rette det.
- Rækkefølgen af feriedagene er underordnet. De behøver altså ikke blive skrevet i datorækkefølge.
- Du kan stadig redigere og slette de feriedage, du måske allerede har skrevet ind.
- Hvis du navngiver en feriedag med et navn, der ender på *ferie*, vil den automatisk markeres med en gul fyldfarve.
- Der behøver ikke være noget foran ordet *ferie*, så feriedage kan bare benævnes *ferie*.
- Når du har udfyldt felterne, gemmer du ferierne ved at vælge et sæt og klikke på knappen *GEM*.
- Boksen Feriedage lukker.
- Åbn så boksen igen.
- Vælg det sæt, du gemte dine sidste indtastninger under, og klik på knappen *HENT*.
- Dine gemte indtastninger hentes ind i felterne, og der er nu tilføjet årstal.
- Klik på knappen *INDSÆT* i boksen Feriedage.
  - ✓ Feriedagene indsættes og markeres med gul fyldfarve, hvis ferienavnet ender på *ferie*.
  - ✓ Fødselsdage (\*) markeres med grøn fyldfarve.
- ➢ Kalenderen er så klar til brug.

#### Advarsler

Undervejs i processen, hvor feriedage indsættes, bliver du advaret, hvis der er fejl i datoerne - hvis du for eksempel er kommet til at indtaste en dato, der ikke eksisterer:



Eller hvis de datoer, du har indtastet, resulterer i, at første dag i en periode ligger efter sidste dag (kan vist kun forekomme i en årskalender, når en ferieperiode strækker sig fra december ind i januar):

Fejl i datofelt for period	e		
Startdato ligger efter slutdato			
juleferie	23-12-2018	-	5-1-2018
Mest sandsynlige datoer er:			
C juleferie	23-12-2017	-	5-1-2018
Eller:			
juleferie	23-12-2018	-	5-1-2019
Eller måske:			
C juleferie	5-1-2018	-	23-12-2018
Vælg den rigtige og klik på kn	appen OK.		
Eller rediger en af de to mulig	gheder og klik p	a kna	appen OK
			OK

Du bliver også advaret, hvis de indtastede datoer resulterer i overlapninger i kalenderen, og du bliver bedt om at foretage et valg:

Overskriv		
Du er i færd med	at indsætte en ferie-, hellig- eller mær	kedag den:
	25-12-2018	
Her står i forvejen	:	
	Nikolaj *	
Vil du overskrive d	let med:	
	1. juledag	
		Noi
	BC BC	wej

## Indsæt helligdage

- > Du kan også indsætte helligdage automatisk.
- Der er indbygget et regneark i skabelonen, som automatisk beregner datoer for helligdage i Danmark.
  - Regnearket, der beregner datoer for helligdage, har jeg hentet på internettet.
  - ✓ Det er oprettet af Bern Martens
- Klik på knappen INDSÆT FERIEDAGE
- Boksen Feriedage åbner
- Afmærk sættet *Helligdage*
- ➢ Og klik på knappen HENT
- > De aktuelle helligdage hentes ind i boksen:

Opret kalender	Indsæt feriedage
Ryd indhold	
Rediger Font	Omdan til A5

#### Tjek

Hvis du indsætter helligdage ved hjælp af den automatiske funktion i boksen Feriedage, anbefaler jeg, at du tjekker datoerne.

Jeg har tillid til det regneark, som beregner datoerne for helligdage, men hvis du har oprettet en kalender, der ikke følger et normalt kalenderår, foretages en del beregninger ved hjælp af en række formler, så jeg mener, at du for en sikkerheds skyld bør tjekke datoerne!

#### Feriedage

Du kan vælge selv at skrive ferier ind i kalenderen, eller du kan indsætte dem ved hjælp af boksen her. Hvis du selv vil skrive ferier ind, skal du klikke på knappen Annuller. Hvis du vil sætte ferier ind ved at bruge boksen her, skal du skrive feriedatoerne i felterne herunder - på formen 24-12-2011 - og klikke på knappen OK. Du kan ændre feriernes navne ved at redigere teksten i navnefelterne. Du kan selv indsætte nye ferier eller andre aktiviteter i de tomme felter til højre. Der bliver IKKE slettet noget i kalenderen, men hvis du indsætter dage, der falder sammen med noget, du allerede har skrevet i kalenderen, bliver du bedt om at foretage et valg - en dialogboks åbner! Indsæt feriedage Begivenhed: Dato: Begivenhed: Dato: Navn: Fra: Til Navn: Fra: Til: 1-1-2018 Nytårsdag Juleaftensdag 24-12-2018

, careary	,	-	, secondary	1	
Skærtorsdag	29-3-2018	-	1. juledag	25-12-2018	-
Langfredag	30-3-2018	-	2. juledag	26-12-2018	-
Påskedag	1-4-2018	-	Nytårsaftensdag	31-12-2018	-
2. påskedag	2-4-2018	-			-
Store Bededag	27-4-2018	-			-
Kristi Himmelfartsda	10-5-2018	-			-
Pinsedag	20-5-2018	-			-
2. pinsedag	21-5-2018	-			-
Grundlovsdag	5-6-2018	-			-
n ferie- / hellig- / mærkeda	age	- 1			Indsæt
i din skabelon, så du perne bliver du nødt ti	ikke behøver a I at redigere ve	t skrive dem igen, na ed oprettelse af en n	y kiik pa kriappen Gem for æste gang du laver en kal y kalender!	al gemme ender.	Ryd
Gaet 1 C Saet 2 C	Sæt 3 C Sæt	4 🖲 Helligdage	Gem	Hent	Annulle

- ➢ Klik så på knappen INDSÆT.
- Helligdagene indsættes i kalenderen.
- > De dage, du allerede har indført i kalenderen, slettes ikke.
- Men hvis der er sammenfald mellem nogle af de allerede indførte dage og de nye dage, der indføres, åbner en dialogboks, hvor du skal foretage et valg.

Dverskriv	×
Du er i færd med at indsætte en ferie-, hellig- eller mærke	dag den:
25-12-2018	
Her står i forvejen:	
Nikolaj *	
Vil du overskrive det med:	
1. juledag	
	Noi
	wej

#### Tilføj tekst uden at slette den eksisterende tekst

- Du kan tilføje tekst til et felt, hvor der allerede er indskrevet feriedage eller lignende ved at dobbeltklikke på feltet - så åbner det for redigering.
- Husk at du i en A3-kalender kan skrive to linjer:
  - Hvis du skriver mere, end der kan stå på en linje, ombrydes teksten automatisk.
  - Du kan også selv skifte linje.
    - Det gør du ved at holde Alt-tasten på tastaturet nede, mens du trykker en enkelt gang på Enter-

	masactreneda
Ryd indhold	
Rediger Font	Omdan til A5

## Rediger skriftstørrelse og eventuelt skrifttype

Du kan ændre skriftstørrelse og skrifttype for alle celler, som du kan skrive i, i kalenderen:

Skrifttype:		Typografi:	Stgrrelse	
Arial Narrow		Normal	8	
'면 AR JULIAN '면 Arial '면 Arial Black	A Normal Kursiv Fed		A 8 9 10	- I
T Arial Narrow T Arial Rounded MT Bold T Arial Unicode MS	Ŷ	Fed kursiv	v 11 12 14	
Understregning:		Far <u>v</u> e:		
Ingen	~	Automatisk	✓ Ngm	al skrift
Effekter		Eksempel		
Gennemstreget     Hævet skrift     Sægket skrift		A:	BbCcØeÅå	
Dette er en TrueType-skrifttype. Denne	skrifttype vil blive	brugt både på skærm	en og til udskriv	ning.

- ➢ Klik på knappen *Rediger Font*.
- > Dialogboksen Formater celler åbner:
- Vælg den skriftstørrelse, du vil bruge.
- ➢ Vælg eventuelt en anden skrifttype.
- Du kan også foretage andre valg i boksen, men vær opmærksom på, at de valg, du foretager, vil komme til at gælde alle celler, som du kan skrive i.
- Klik på knappen *OK*, når du har markeret dine valg.
- Du kan ikke ændre skrifttype eller skriftstørrelse for ugedage, datoer og ugenumre.

## Rediger den betingede formatering



Du kan ændre den betingede formatering efter at kalenderen er

Opret kalender	Indsæt feriedage
Ryd indhold	
Rediger Font	Omdan til A5
Ondater betinget f	formatering

oprettet:

- Skriv eventuelt nye endelser i felterne AA13 til AA17
- Skriv nye farvekoder i felterne AE13 og AE16 og eventuelt i felt AE19 (weekend).

vent	
Klik på knappen OK og ver Formateringen kan tage n	nt mens kalenderen formateres! ogen tid!
	OK

- Klik så på knappen *OPDATER BETINGET FORMATERING*.
- > Informationsboksen Vent åbner:
- ➢ Klik på knappen OK
- > Den betingede formatering opdateres det tager lidt tid.

## Udskriv kalender



Opret kalender	Indsæt feriedag
Ryd indhold	
Rediger Font	Omdan til A5

Kalenderen kan udskrives på 2 A4-ark i liggende format eller 2 A3-ark i liggende format, hvis det er A3-versionen du bruger:

#### Ryd indhold

- Ved hjælp af knappen *RYD INDHOLD* kan du hurtigt slette alt indhold i kalenderen.
- > Al tekst, som du har indsat eller skrevet ind i kalenderen



bliver slettet.

For at du ikke skal komme til at slette alt ved en fejltagelse åbner en dialogboks, hvor du advares, og hvor du kan fortryde.

## Ny kalender

Du kan oprette en ny kalender oven på en eksisterende A4eller A3-kalender, men ikke oven på en A5-kalender.

u kan selv indsætte	nes navne ved at re nye ferier eller and	digere teksten dre aktiviteter i	i navnefelterne. de tomme felter til højre.		
er bliver IKKE slet lerede har skrevet	tet noget i kalend t i kalenderen, bliv	eren, men hvis er du bedt om	s du indsætter dage, der 1 at foretage et valg - en	falder sammen i dialogboks åbn	med noget, du er!
ndsæt feriedage	Deter		Provide de	Date:	
Navn:	Fra:	Til:	Navn:	Fra:	Til:
Peter *	23-9-2020	-	_		-
Olivia *	4-7-2020	-		_	-
Henriette *	12-5-2020	-		_	-
Sofie *	29-2-2021	-	-	_	-
Mads *	17-4-2020	-			-
Savas *	31-7-2020	-			-
Nikolaj *	25-12-2020	-			-
		-			-
		-			-
		-			-

De sæt af feriedage, som du har gemt, kan du stadig bruge, selv om kalenderne er for at andet år, da funktionen Indsæt Feriedage tilføjer årstal, der passer til kalenderen (herunder en kalender, der har april 2020 som første måned):

## Kalender i A5-format

Hvis du skal bruge en kalender i A5-format, opretter du en kalender i A4-format og omformaterer den efterfølgende til A5-format:

- ➢ Klik på knappen OMDAN TIL A5
- Informationsboksen Omformaterer åbner:

Omformaterer	$\times$
Kalenderen vil nu blive omformateret til A5-format. Giv tid! Omformateringen kan godt tage nogen tid! Vær opmærksom på, at du ikke vil kunne oprette en ny A4-kalender med denne skabelon, hvis du har omdannet kalenderen til A5-format! Hvis du omformaterer kalenderne til A5-format, kan du evnentuelt gemme den under et nyt navn (Gem som). Så kan du stadig finde denne skabelon under sit nuværende navn. Vil du fortsætte?	
Ja Nej	

#### Tilpasset årstal

Når du åbner funktionen **Indsæt feriedage** i en ny kalender og henter et gemt sæt ferie-, hellig- og mærkedage, vil årstallet automatisk tilpasses den nye kalender (illustrationen til højre gælder for en kalender, der er oprettet med april 2020 som første måned).

#### Ryd

Hvis du klikker på knappen *RyD*, slettes teksten i alle felter.

- > Her har du mulighed for at fortryde.
- Omdannelsen kan tage ret lang tid men det svinger en del, jeg ved ikke hvorfor.
- Når omformateringen til A5-format er udført, kan du udskrive kalenderen på 4 ark A5:



## Tillæg

Jeg har betragtet A3-kalenderen som en kalender, der ikke kunne interessere ret mange, da den krævede en A3-printer, hvis man ville udskrive den. Men da der er mere plads til at skrive noget i de enkelte datoer, mener jeg, at den har visse fordele, så jeg har arbejdet lidt videre med den. For at gøre den interessant for flere har jeg lavet en funktion, så den kan omformateres til en A4kalender, der kan udskrives på 4 ark A4.

Opret kalender	Indsæt feriedage
Ryd indhold	Rediger Font
Fra A4 til A5	Fra A3 til A4
Opdater betinget f	ormatering

Der som sagt tilføjet en funktion, som omformaterer A3kalenderen til en A4-kalender, så der er tilføjet en knap på arket:

Saet Vip	oier * matpensel	Arial Narrow ▼ F & <u>U</u> -   ⊞	8 ▼ A ∧* -   <u>@</u> - A -		≫- (# (#	Gi Ombr	yd tekst g centrer ~	Standard	000   %	* 0 400	Betinget formatering	Format som tab	er [	Normal Bemærk!		God Beregn	ing	Neutral Forklaren	ie	Ugyldig Input	Adva	rselstekst roller c	inds	et Slet	Forma	Σ ter 2	Autosum Fyld * Ryd *	Sorter of	g Søg og vælg *		
Udklipshold	fer G	Skrifttype	5		Justering	)	7	Ta	d	- 5							Турос	rafier						Cell	er		Re	digering			
D2	•	( Jx								-		1.0				1	_							1		1					
ABC	D	EFG	Н	JK	L	M	NO	Р	Q	RS	T	U		W	X	Y	Z	AA	AB	3 A	C AD	AE	AI AG	AH ,	AI AJ	AK /	MA	AN	AO	AP	AQ
				+					-				tı			-		Orestla			A										
									-				+	-				Opretka	iender	<u> </u>	dsæt renedag	e									
									-				+					Ryd in	dhold	_	Rediger Font		Euld	Ennin	Euld	Form	Evid	Fann			
										-			+	-				C	-		Fre 42 4144		farve	kode	farve	kode	farve	kode			
									-				+	-				FT8 AV	UIAS		FIGAS UIA4	-				27		62			
													+ +	-				Opdater	beting	get forma	tering			2		20		53			
														-				Betinget f	ormate	erina:				2		20		54			
													+	-				Hvis sidste	ord i k	calenderer	is tekstfelt slut	ter på		3		30		66			
														-		_		bogstavern	e, som	n du skrive	r herunder i ko	onne AA,		6		24		50			
													+					skriver kod	hele da en for i	atoen me i kolonne i	i den tyldtarve, AF	som du		6		32					
													+ +	-		_								7		33					
																		ferie	celle	erne farves	efter farvekod	1		8		34					
														-				dag	celle	erne farves	efter farvekode	19		9		35					
																		XXX	celle	erne farves	efter farvekode			10		36					
																			celle	erne farves	efter farvekode			11		37					
													+ 1	-				XXX	celle	erne farves	efter farvekode	35		12		38					
																								13		39					
																		lø/sø	celle	erne farves	efter farvekod	20		14		40					
																								15		41					
																		Skriv øn:	sket tek	kst i celler	ne AA13, AA1	4, AA15,		16		42					
																		AA16 og	AA17	og skriv d	en ønskede far Foruekoden for	vekode i		17		43					
																		skrives i	celle A	VE19.	alverouen ioi	weekender		18		44					
																								19		45					
																		MR - Do	okol ot	tå on tokr	t avantualt va	n allar		20		46					
																		lignende	- i celle	erne AA1	, AA14, AA15	AA16 og		21		47					
																		AA17, d	a alle to	omme cel	er i kalenderer	ellers farve	s	22		48					
																		med den	ulhører	inde farvel				23		49					
																								24		50					
													Т					Du kan d	mdann	ne en A4-k	alender til en A	A5-kalender		25		51					
																		hvor der	er 3 må	åneder på	hvert ark, ved	at klikke på		26		52					
2																		knappen	Omda	n til A5:											
8								-			-				-			-	-												
·				+									+	_																	
				+++									+	-																	

- A3-kalenderen oprettes som beskrevet i starten af denne vejledning.
- Når kalenderen er oprettet, kan man indsætte ferie-, hellig- og mærkedage ved hjælp af funktionen Indsæt feriedage.
- I A3-kalenderen kan der indsættes 2 begivenheder for hver dato, og det sker også helt som tidligere beskrevet, men jeg har ændret det bagvedliggende program, så de bokse, der hjælper undervejs, tager højde for, at der kan indsættes 2 begivenheder.
- Når du indsætter begivenhed nummer to, åbner en boks, hvor du skal vælge, hvilken begivenhed der skal stå sidst i datofeltet:

verskriv	>
Du er i	færd med at indsætte en anden ferie-, hellig- eller mærkedag den:
	02-04-2018
Den be feltet - Vælg h	givenhed, der står sidst i datofeltet, afgør den betingede formatering af altså hvilken fyldfarve datoen eventuelt markeres med. erunder den begivenhed, der skal stå sidst i datofeltet:
Placerin	ig af begivenhederne
C 1	2. påskedag
@ 2	Julie *

Det er nemlig det sidste ord, der afgør, hvordan datofeltet farves, hvis det opfylder betingelserne i den betingede formatering:

verskriv		>
ſ	Du er i færd med at indsætte en tredje ferie-, hellig- eller mærkedag der	:
	08-10-2018	
Du ka Vælg	an kun indsætte 2 begivenheder. I herunder den begivenhed, du vil fravælge:	
C 1	kristoffer *	
C 2	Mogens *	
• 3	efterårsferie	
Den feltef Vælg Place	begivenhed, der står sidst i datofeltet, afgør den betingede formatering a : - altså hvilken fyldfarve datoen eventuelt markeres med.   herunder den begivenhed, der skal stå sidst i datofeltet: ring af begivenhederne	of
С	1 • 2 • 3	
	Fortsæt	

- Når du forsøger at indsætte begivenhed nummer tre i et datofelt, åbner en anden dialogboks, hvor du skal vælge, hvilke to begivenheden, du vil indsætte (du skal vælge, hvilken af de 3 begivenheder du IKKE vil indsætte)
- Og samtidig skal du vælge, hvilken af de 2 begivenheder der skal stå sidst i datofeltet:
- Herefter kan du klikke på knappen Fra A3 til A4 for at omformatere kalenderen til A4-format:

Kalenderen vil nu blive omformateret Giv tidl Omformateringen kan godt ta Vær opmærksom på, at du ikke vil kur skabelon, hvis du har omdannet en A3 Hvis du omformaterer kalenderne til 3 den under et nyt navn (Gem som). Så kan du stadig finde denne skabelor Vil du fortsætte?	til stående A4-format. ge nogen tid! Hene oprette en ny A4-kalender n V-kalender til stående A4-forma tående A4-format, kan du ever n under sit nuværende navn.	med denne at! ntuelt gemme

> Og så kan kalenderen udskrives på 4 A4-ark:



Opret kalender	Indsæt feriedage					
Ryd indhold	Rediger Font					
Fra A4 til A5	Fra A3 til A4					
Opdater betinget f	ormatering					